

Лабораторная работа №3: Изучение стратегий разрешения конфликтов в продукционных системах

Цель работы

Изучение стратегий разрешения конфликтов в продукционных системах.

Основные теоретические положения

При реализации прямого вывода в продукционных базах знаний машина логических выводов сопоставляет левые части (антecedенты) правил с базой данных и помещает правила, антецеденты которых удовлетворяются, в агенту (конфликтное множество). Агента представляет собой список всех правил, условия которых удовлетворяются, но которые еще не были выполнены. Агента работает аналогично стеку – правило, которое должно быть выполнено первым является верхним правилом в агенте. Когда правило становится активным (условия в его левой части удовлетворяются), оно помещается в агенту в соответствии со следующими правилами:

1. Вновь активизируемые правила помещаются над всеми правилами с более низкой значимостью (salience) и ниже всех правил с более высокой значимостью.
2. Для определения места среди правил равной значимости используется текущая стратегия разрешения конфликта.
3. Если в результате добавления или удаления факта одновременно активизируются несколько правил и шаги 1 и 2 не позволяют выполнить упорядочение, то эти правила упорядочиваются между собой произвольно (но не случайно).

Значимость позволяет пользователю назначать правилу приоритет, который учитывается при его выборе из агенты. Первым активизируется правило с наивысшей значимостью. Значимость может принимать целое значение в диапазоне от -10000 до +10000. По умолчанию значимость правила равна 0. Для явного назначения правилу значимости используется оператор:

```
(declare <rule- salience>)
```

Этот оператор может добавляться в левую часть правила и должен размещаться перед первым условным элементом, например:

```
(defrule test-1
  (declare (salience 99))
  (fire test-1)
=>
  (printout t "Rule test-1 firing." crlf))
```

Значимости может назначаться значение в один из трех моментов: при определении правила,

при активизации правила и в каждом цикле выполнения (последние два случая соответствуют **динамической значимости**). По умолчанию значение значимости назначается только при определении правила. Для изменения такого поведения может использоваться команда **set-salience-evaluation**. В CLIPS поддерживается семь стратегий разрешения конфликтов: «вглубь» (**depth**), «вширь» (**breadth**), «простоты» (**simplicity**), «сложности» (**complexity**), **lex**, **mea** и случайного выбора (**random**). По умолчанию используется стратегия вглубь. Текущая стратегия может быть установлена командой **set-strategy**, при этом агenda переупорядочивается на основе новой стратегии. Синтаксис команды:

```
(set-strategy <strategy>)
```

где **<strategy>** ::= **depth|breadth|simplicity|complexity|lex|mea|random**. По умолчанию используется стратегия **depth**.

Стратегия «вглубь». Вновь активируемые правила помещаются в агенду над всеми правилами такой же значимости. Например, пусть факт **f-1** активирует правила **rule-1** и **rule-2**, а факт **f-2** активирует правила **rule-3** и **rule-4**. Тогда если **f-1** устанавливается раньше, чем **f-2**, то **rule-3** и **rule-4** окажутся в агенде выше правил **rule-1** и **rule-2**. Однако положение правила **rule-1** относительно правила **rule-2** и правила **rule-3** относительно правила **rule-4** будет произвольным.

Стратегия «вширь». Вновь активируемые правила помещаются ниже всех правил с такой же значимостью. Например, пусть факт **f-1** активирует правила **rule-1** и **rule-2**, а факт **f-2** активирует правила **rule-3** и **rule-4**. Тогда, если **f-1** устанавливается раньше, чем **f-2**, то **rule-1** и **rule-2** окажутся в агенде выше правил **rule-3** и **rule-4**. Однако, положение правила **rule-1** относительно правила **rule-2** и правила **rule-3** относительно правила **rule-4** будет произвольным.

Стратегия «простоты». Среди правил одинаковой значимости, вновь активируемые правила помещаются над всеми правилами с равной или большей специфичностью (**specificity**). Специфичность правила определяется числом сравнений, которые должны быть выполнены в левой части правила. Каждое сравнение с константой или предварительно связанной переменной увеличивает специфичность на единицу. Каждый вызов функции, сделанный из левой части правила в условном элементе с предикатным ограничением (:), ограничением возвращаемым значением (=) или УЭ-проверкой (**test**) увеличивает специфичность на единицу. Булевы функции «и», «или», «не» не увеличивают специфичность правила, но их аргументы увеличивают. Вызовы функций, выполняемые из функций не увеличивают специфичность. Например, следующее правило:

```
(defrule example
  (item ?x ?y ?x)
  (test (and (numberp ?x) (> ?x (+ 10 ?y)) (< ?x 100)))
=> ...)
```

имеет специфичность 5 (считываются операторы (**item** ?**x** ?**y** ?**x**), ?**x**, **numberp**, **>**, **<**).

Стратегия «сложности». Среди правил одинаковой значимости, вновь активируемые правила помещаются над всеми правилами с равной или меньшей специфичностью.

Стратегия LEX. Для определения места правила в агенде среди правил одинаковой значимости в первую очередь используется новизна образцов, активизирующих данное

правило. Каждый факт и экземпляр помечаются «временным тегом» для указания его новизны по отношению ко всем другим фактам и экземплярам в системе. Для определения местоположения правила в агенде образцы (факты или экземпляры), связанные с активацией каждого правила сортируются по убыванию новизны. Правило с более поздним образцом помещается выше правил с более ранними образцами. Чтобы определить относительный порядок размещения двух правил, отсортированные временные теги этих образцов, активирующих эти правила, сравниваются попарно начиная с самых больших значений. Сравнение продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено, что временной тег одной активации больше соответствующего временного тега другой активации. Правило с большим значением временного тега помещается в агенду выше другого правила.

Если одно правило имеет больше образцов, чем другое, а все сравниваемые временные теги идентичны, то правило с большим числом временных тегов помещается выше. Если два правила имеют равную новизну, правило с более высокой специфичностью помещается выше правила с более низкой специфичностью.

Стратегия МЕА. Для определения места правила в агенде среди правил равной значимости в первую очередь используется временной тег образца, связанного с первым условием в правиле. Правило, у которого временной тег первого образца (условного элемента) больше временных тегов первых образцов других правил, помещается в агенду выше них. Если временные теги первых образцов равны, то для определения места правила используется стратегия LEX.

Стратегия случайного выбора (Random Strategy). Каждой активации сопоставляется случайное число, которое используется для определения ее местоположения в агенде среди активаций равной значимости. Это случайное число сохраняется, когда стратегия изменяется, так что при возврате к случайной стратегии восстанавливается тот же порядок (среди активаций, которые находились в агенде, когда стратегия была изменена).

Постановка задачи

Исследование процесса выполнения заданного набора правил на заданном множестве фактов при различных стратегиях разрешения конфликтов.

Варианты заданий

№ варианта	Набор правил
1	(a)(b) => (m) [5000] (a)(c) => (n) [6000] (b)(c)(d) => (p) [5000] (a)(d)(c) => (r) [6000] (m)(n) => (s) [6000] (n)(p)(r) => (t) [5000]
2	(a)(d)(e) => (m) [5000] (c)(d) => (p) [5000] (c)(b)(d) => (r) [6000] (b)(a) => (n) [6000] (p)(m) => (t) [6000] (r)(p)(m) => (s) [5000]

№ варианта	Набор правил
3	(a)(b)(c) => (r) [5000] (e)(c)(d) => (p) [5000] (a)(b) => (m) [5000] (a)(e) => (n) [5000] (m)(n)(r) => (s) [5000] (m)(p) => (t) [6000]
4	(e)(d)(a) => (p) [8000] (b)(d) => (m) [8000] (a)(c) => (n) [8000] (a)(d)(b) => (r) [8000] (m)(p) => (t) [6000] (a)(n)(r) => (s) [6000]
5	(a)(d)(e) => (p) [6000] (b)(c) => (m) [7000] (d)(a) => (n) [7000] (e)(d)(c) => (r) [6000] (b)(n) => (s) [7000] (n)(p)(r) => (t) [7000]
6	(c)(d)(a) => (m) [4000] (c)(e) => (p) [4000] (c)(b)(d) => (r) [4000] (b)(a) => (n) [4000] (p)(c) => (t) [6000] (a)(p)(m) => (t) [5000]
7	(b)(c)(d) => (r) [3000] (a)(b) => (m) [3000] (e)(c)(d) => (p) [3000] (a)(e) => (n) [3000] (m)(e)(r) => (t) [5000] (m)(b) => (s) [5000]
8	(a)(b)(c) => (r) [2000] (e)(c)(d) => (p) [2000] (a)(d) => (m) [3000] (a)(e) => (n) [3000] (c)(n)(r) => (t) [4000] (m)(d) => (s) [5000]

Порядок выполнения работы

- Сформировать с помощью конструкции `deffacts` исходный набор из пяти произвольных фактов (обозначаемых как (а), (б), (с), (д) и (е)).
- В соответствии с вариантом задания (табл. 3.1) сформировать набор правил, где (н), (м), (п), (р), (с) и (т) – некоторые произвольно выбранные факты (в квадратных скобках указана значимость правила). Сохранить подготовленные конструкции в файле `lab3.CLP`.
- Загрузить среду CLIPS . Активизировать окна «Facts Window» и «Agenda Window». С помощью команды `Load Constructs` меню `File` (или «горячей» комбинации `Ctrl-L`) загрузить факты и правила из файла `lab3.CLP`.
- Выполнить начальную установку командой (`run`) («горячая» комбинация – `Ctrl-U`). Зафиксировать состояние списка фактов и аганды.

5. Выполнить в пошаговом режиме обработку правил («горячая» комбинация – Ctrl-T), фиксируя после каждого шага состояние агенты и списка фактов.
6. Повторить действия п. 4 и 5 при различных стратегиях разрешения конфликтов. Для изменения стратегий использовать пункт Options меню Execution. Зафиксировать и объяснить полученные результаты.

Содержание отчёта

- Цель работы.
- Краткое изложение основных теоретических понятий.
- Постановка задачи с кратким описанием порядка выполнения работы.
- Демонстрация работы базовых команд CLIPS.
- Структура ЭС.
- Демонстрация работы ЭС.
- Общий вывод по проделанной работе.
- Код программы.

From:

<http://se.moevm.info/> - se.moevm.info

Permanent link:

http://se.moevm.info/doku.php/courses:knowledge_representation_and_artificial_intelligence_systems:lab3?rev=1562934060 

Last update: 2022/12/10 09:08