

Пошаговая инструкция по отправке работ на Github для чайников


Предварительная подготовка

Данные шаги нужно сделать только один раз в самом начале:

1. Установить git. Для Ubuntu делается так: `sudo apt install git`
2. Настроить git config (как указано здесь [Как настроить git config](#))
 1. `git config --local user.email <your-email>`, где `<your-email>` - почта, на которую **зарегистрирован github аккаунт**
 2. `git config --local user.name <your-github-login>`, где `<your-github-login>` - ваш **логин** (не ссылка) на github'e
 3. Флаг `--local` задаёт конфиг **только для текущего репозитория**. Если вы хотите настроить конфиг для всей системы (и всех репозиториях), то необходимо использовать флаг `--global`
3. Создать ssh токен для работы с github:
 1. [Создание ssh токена](#)
 2. [Добавление ssh токена в свой аккаунт](#)

Шаги

1. Войти в аккаунт на github и перейти в нужный репозиторий
2. Скопировать ссылку для скачивания



3. Открыть терминал и перейти в папку, куда будет скачан репозиторий: `cd path/to/the/dir`
4. Скачать репозиторий при помощи git: `git clone <link>`, где `<link>` - это скопированная ссылка из шага 2
5. Открыть скачанный репозиторий. Папка называется также как и имя репозитория
6. Создать новую ветку для работы: `git checkout -b <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>`. **Внимание**, если вы используете репозиторий повторно (например, хотите сдать уже вторую лабораторную работу), то перед созданием новой ветки необходимо переключится на основную ветку main: `git checkout main`
7. Создать с **таким же** названием, как и ветка: `mkdir <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>`. Внутри этой папки создать папку `src`
8. Скопировать файлы следующим образом:
 1. Файлы с исходным кодом скопировать в `<Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>/src`

2. Отчёт (если требуется) скопировать в <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>.

Внимание, отчёт должен называться аналогично ветке и папке:

<Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>.pdf


9. Добавить новую папку в git-индекс: `git add <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>`. Если скопированы лишние файлы, то можно поотдельности добавлять файлы, например: `git add <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>/src/main.c`
10. Создать коммит. Сообщение должно содержать ваши Фамилию, Имя и название работы. Можно использовать имя ветки: `git commit -m «<Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>: lab done»`
11. Отправить ветку на сервер github: `git push origin <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>`
12. Перейти в репозиторий на github'e и открыть вкладку «Pull requests»
13. Нажать кнопку «New pull request»
14. В пункте «base» выбрать ветку main, в пункте «compare» выбрать <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>
15. Нажать кнопку «Create pull request»
16. Указать в названии <Фамилия>_<Имя>_<имя-работы>

Пример

Пример будет показан для следующих данных:

- Репозиторий `moevm/pr-2024-4341`
- Фамилия: Иванов
- Имя: Иван
- Имя работы: lb3

Копирование ссылки на репозиторий:



```
cd education
git clone git@github.com:moevm/pr-2024-4341.git
cd pr-2024-4341
git checkout -b Ivanov_Ivan_lb3
mkdir Ivanov_Ivan_lb3
mkdir Ivanov_Ivan_lb3/src
// Копирование файлов в папки
git add Ivanov_Ivan_lb3
git commit -m "Ivanov_Ivan_lb3: lb3 done"
```

```
git push origin Ivanov_Ivan_lb3
```

From:

<https://se.moevm.info/> - **МОЭВМ Вики** [se.moevm.info]

Permanent link:

https://se.moevm.info/doku.php/courses:programming:pull_request_creation_steps

Last update:

